Newland
SCANNING MADE SIMPLE

_NETSelekt.pl

1D i 2D
Android 13
Ekran 15,6"
Megapikselowa
USB
Ekran dotykowy
Aparat fotograficzny
4G
PoE
Bluetooth 5.2
WiFi Dual Band
I/O Ctrl
Optional MSR
Optional NFC
Ndevor
Gwarancja 2 lata




# NQuire 1500 Mobula II

Mikrokioski

## Cechy

**Bardzo duży, uniwersalny ekrandotykowy**

NQuire 1500 Mobula II posiada uniwersalny ekran dotykowy o przekątnej 15,6 cala, który zapewnia sprawną interakcję i jest przyjazny dla użytkownika. Dzięki wyjątkowo dużemu ekranowi, NQuire 1500 Mobula II pozwala wyświetlać duże ilości danych i uruchamiać aplikacje innych firm, służące różnym celom, takim jak zarządzanie stanami magazynowymi, obsługa kas w supermarketach czy samoobsługowe zameldowanie w hotelu.

**Solidna wydajność**

Model NQuire 1500 Mobula II, zasilany ośmiordzeniowym procesorem 2,0 GHz, jest przeznaczony do pracy w środowiskach o dużej dynamice. Działając na platformie Android 13, NQuire 1500 Mobula II pozwala bezproblemowo tworzyć i wdrażać niestandardowe aplikacje oraz wykorzystywać cały potencjał niezwykle funkcjonalnego środowiska systemu Android.

**Pełnia możliwości łączności bezprzewodowej**

Oferując różne opcje łączności, w tym WiFi, Ethernet, Bluetooth 5.2 i 4G, NQuire 1500 Mobula II zapewnia bezproblemową komunikację.

**Precyzyjne skanowanie kodów kreskowych**

Sercem NQuire 1500 Mobula II jest zaawansowana technologia skanowania megapikselowego firmy Newland, która zapewnia sprawne odczytywanie kodów kreskowych. Technologia ta zapewnia wysoki standard w zakresie precyzyjnego skanowania zarówno dużych, jak i małych kodów kreskowych 1D i 2D. Co więcej, model NQuire 1500 Mobula II jest optymalnie przystosowany do odczytywania kodów kreskowych wyświetlanych na ekranach smartfonów i tabletów, co zwiększa możliwości jego wykorzystywania z różnymi urządzeniami.

**Elastyczny montaż w poziomie i w pionie**

NQuire 1500 Mobula II zapewnia możliwość elastycznego montażu, zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej. Użytkownicy mają swobodę wyboru położenia czytnika kodów kreskowych i podświetlanego logo firmy Newland, tak aby dopasować je do wybranej opcji montażu. Klasyczna konfiguracja Vesa75 gwarantuje bezproblemową integrację ze standardowymi rozwiązaniami przyjętymi w branży, co pozwala uprościć proces konfiguracji.


**Maksymalizacja możliwości dzięki NFC i MSR**

NQuire 1500 Mobula II posiada opcjonalne akcesoria poszerzające możliwości w zakresie łączności i przechwytywania danych, w tym moduł NFC do bezdotykowej identyfikacji, zabezpieczenia dostępu lub dokonywania płatności. NQuire 1500 Mobula II oferuje również moduł MSR do obsługi starszych aplikacji.

**Bezpłatne oprogramowanie do zarządzania urządzeniami**

NQuire 1500 Mobula II wyposażono w bezpłatne rozwiązanie MDM firmy Newland: Ndevor. Oprogramowanie to ułatwia zarządzanie informacjami ze wspólnej bazy danych, rozmieszczenie aplikacji i konfigurację ustawień na poszczególnych urządzeniach oraz zapewnia pomoc w skutecznym rozwiązywaniu problemów – wszystko to z centralnej lokalizacji.



## Sugerowane branże

Sprzedaż
Hotelarstwo i gastronomia
Produkcja
Opieka zdrowotna
Przemysł

# NQuire 1500 Mobula II Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| **Przechwytywanie danych** | |
| 1D | Wszystkie najważniejsze kody 1D |
| 2D | Wszystkie najważniejsze kody 2D |
| Głębia ostrości EAN 13 (13 mil) | 70 mm – 610 mm |
| Głębia ostrości Kod 39 (5 mil) | 110 mm – 290 mm |
| Głębia ostrości PDF417 (6,7 mil) | 110 mm – 230 mm |
| Głębia ostrości Data Matrix (10 mil) | 110mm – 260 mm |
| Głębia ostrości QR (15 mil) | 55 mm – 410 mm |
| **Wydajność** | |
| System operacyjny | Android 13 GMS |
| Procesor | 64-bitowy procesor octa-core 2,0 GHz |
| Pamięć RAM | 4 GB RAM |
| Pamięć Flash | 64 GB ROM |
| **Właściwości fizyczne** | |
| Adaptacja AC | 12 V przy 3 A |
| Aparat fotograficzny | Przedni aparat: 8 MP |
| Wymiary (mm) | 380,5 (szer.) x 246,5 (wys.) x 33 (gł.) mm |
| Wyświetlacz | 15,6 calowy (1920x1080), pojemnościowy ekran dotykowy |
| Interfejsy | 1 x USB typu C, 1 x USB typu A, 2 x GPIO, 1 x gniazdo rozszerzeń, Ethernet RJ45, obsługa kart MicroSD (do 128 GB) |
| Klawiatura | Klawisze góra/dół, klawisze Vol+/Vol, klawisz Menu |
| Moduły | Wbudowany moduł 4G |
| Powiadomienia | Głośnik i wielokolorowe diody LED |
| Zasilanie przez sieć Ethernet | RJ45 IEEE 802.3 af/at |
| Czujniki | Czujnik grawitacji, czujnik podczerwieni |
| SIM | Nano + Nano lub Nano + TF |
| **Bezprzewodowy** | |
| WWAN RADIO | 2G: 850/900/1800/1900 MHz; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8), CDMA: 1 x EVDO (BC0); TD-SCDMA: B34/39; 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b) |
| WWLAN Radio | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, obsługa dwóch częstotliwości 2.4 G i 5G |
| WPAN RADIO | Bluetooth 5.2 |
| NFC | 13,56 MHz RFID ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693 Obsługuje odczyt kart identyfikacyjnych, obsługuje tryby czytnika/zapisu. (wymagany opcjonalny moduł NFC) |
| GPS | GPS (AGPS), GLONASS, Beidou, Galileo |
| **Środowisko** | |
| Temperatura robocza | -10 °C do 50 °C (14 °F do 122 °F) |
| Temperatura przechowywania | -20℃ do 60℃ (-4°F do 140°F) |
| Wilgotność | 5% do 90% (bez kondensacji) |

**Newland EMEA HQ**
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu
Wizyta newland-id.com/partners
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
© Newland EMEA 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Newland
SCANNING MADE SIMPLE

| | |
|---|---|
| Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) | ± 15 kV (wyładowanie powietrzne), ± 8 kV (wyładowanie bezpośrednie) |
| Klasa IP | IP54 (tylko przód) |

### Akcesoria

| | |
|---|---|
| Opcjonalnie | Moduł NFC, moduł MSR |

### Gwarancja

| | |
|---|---|
| Standardowo | 2 lata |
| Przedłużenie gwarancji | +1 or 3 Years |
| Usługa osłonowa | 3 or 5 Years |

**Newland EMEA HQ**

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta newland-id.com/partners

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland EMEA 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Newland
SCANNING MADE SIMPLE