Newland
SCANNING MADE SIMPLE

_NETSelekt.pl

1D i 2D
Megapikselowa
Android 11
GMS
Celownik laserowy
Ekran 4,0 cala
Ekran dotykowy
4G
WiFi Dual Band
GPS
NFC
Bluetooth 5.0
4800 mAh
Aparat fotograficzny
IP65
Upadek z 1,5 m
Micro SD
USB-C
Ndevor
Gwarancja 2 lata



MT67 Sei

Komputery mobilne

Cechy

Android 11 GMS.
MT67 Sei działa w systemie operacyjnym Android 11 z GMS. Wyposażony we wszystkie funkcje i zalety systemu OS Android 11, procesor octa-core MT67 Sei 2,0 GHz w połączeniu z 4 GB RAM może z łatwością uruchamiać wiele aplikacji. Pamięć flash 64 GB umożliwia przechowywanie ogromnych danych w trybie offline, dzięki czemu urządzenie jest naprawdę wydajnym rozwiązaniem do przechwytywania danych w gamie Newland.

Styl i wygoda.
Konstrukcja modelu MT67 Sei jest dobrze wyważona, a delikatne, zakrzywione krawędzie zwiększają wygodę użytkownika. 4-calowy pojemnościowy, kolorowy ekran dotykowy wyświetla wysokiej jakości ostre obrazy i wyraźny tekst. Wyposażony w dwa wyzwalacze skanowania po obu stronach urządzenia i przedni klawisz zasilania, MT67 Sei jest odpowiedni dla osób lewo- i praworęcznych, zapewniając im dodatkowy komfort.

Skanowanie megapikselowe.
MT67 Sei jest wyposażony w technologię skanowania Newland Megapixel 2D do wysokowydajnego skanowania kodów kreskowych 1D i 2D, nawet jeśli są uszkodzone lub zniekształcone. Celowanie laserowe wykorzystuje funkcję Acuscan, aby zapewnić użytkownikowi możliwość dekodowania kodów kreskowych, nawet jeśli są one wyświetlane blisko siebie.

W obrębie 4 ścian i poza nim.
Dwuzakresowe Wi-Fi jest powszechną formą komunikacji bezprzewodowej używaną w tym urządzeniu, ale 4G pozwala na roaming poza siecią. Bluetooth 5.0 jest przydatny do parowania urządzenia z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak zestawy słuchawkowe, przenośne drukarki lub dodatkowe skanery kodów kreskowych.

Zarządzanie urządzeniami i narzędzia programowe.
MT67 Sei jest w pełni wyposażony w darmowy Ndevor MDM firmy Newland do zarządzania wszystkimi urządzeniami z jednego miejsca. SOTI, Airwatch i 42 Gears to alternatywne opcje MDM dla MT67 Sei.



Sugerowane branże

Logistyka
Sprzedaż
Transport
Magazynowanie

MT67 Sei Specyfikacja techniczna

Przechwytywanie danych	
1D	Wszystkie najważniejsze kody 1D
2D	Wszystkie najważniejsze kody 2D
Czujnik obrazu	CMOS 1280 x 800
Oświetlenie	Biała dioda LED (625 ± 10 nm)
Celowanie	Dioda laserowa
Wydajność	
System operacyjny	Android 11 GMS
Procesor	64-bitowy procesor octa-core 2,0 GHz
Pamięć RAM	4 GB
Pamięć Flash	64 GB
Rozszerzenie pamięci (maks.)	Micro SD/karta TF (maks.128 GB)
Właściwości fizyczne	
Wymiary (mm)	162 (dł.) x 68 (szer.) x 17 (wys.) mm
Waga	250 g (razem z baterią)
Wyświetlacz	4" WVGA (800 x 480)
Panel dotykowy	Pojemnościowy ekran dotykowy, szkło Corning Gorilla
Klawiatura	24 klawisze (w zestawie klawisze boczne) z podświetleniem + 3 klawisze wirtualne
Interfejsy	USB typu C, szybkie ładowanie baterii przez USB
Typ Baterii	3,8 V, 4800 mAh
Oczekiwana żywotność baterii	10 godzin
Oczekiwany czas ładowania	3 godziny
Powiadomienia	Wibrator, głośnik i wielokolorowe diody LED
Zasilanie wejściowe	AC110 ~ 240V, 50~60Hz
Zasilanie wyjściowe	DC 5/7/9 V, 1,67 A
Gniazdo rozszerzeń	Karta Micro SD (maks. 128 GB)
Aparat fotograficzny	Aparat przedni: 5 megapikseli, stała ostrość; tylny aparat: 13 megapikseli, autofokus, z latarką LED
SIM	2 gniazda kart Nano SIM (Nano + Nano lub Nano + SD)
Środowisko	
Temperatura robocza	-20°C do 55°C (-4°F do 122°F)
Temperatura przechowywania	-30°C do 70°C (-22°F do 158° F)
Wilgotność	5% do 95% (bez kondensacji)
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	± 15 kV (wyładowanie powietrzne), ± 8 kV (wyładowanie bezpośrednie)
Odporność na upadek	1,5 m upadek na beton
Klasa IP	IP65
Bezprzewodowy	
WWAN RADIO	2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8), CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A (BC0), TD-SCDMA (B34, B39); 4G: TD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)
WLAN RADIO	802.11 a/b/g/n/ac, kompatybilny z d/h/i/k/r/v/w, obsługuje 2.4GHz i 5GHz
WPAN RADIO	Bluetooth 5.0 LE, kompatybilny wstecz
RFID	13,56 MHz ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693
GPS	GPS (AGPS), GLONASS
Akcesoria	
Standardowo	Kabel USB, bateria, adapter z wieloma wtyczkami, pasek na nadgarstek, gumowa osłona
Opcjonalnie	Stacja ładująca, bateria, zasilacze sieciowe, kabel USB, uchwyt pistoletowy, ładowarka na 4 baterie, smycz na nadgarstek, gumowa osłona
Oprogramowanie	
MDM	Ndevor, SOTI, Airwatch
Emulacja terminala	Ivanti Velocity, StayLinked

Newland EMEA HQ
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu
Wizyta newland-id.com/partners
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
© Newland EMEA 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Newland
SCANNING MADE SIMPLE

Narzędzia konfiguracyjne	Ndevor

Certyfikaty

Sprzęt komputerowy	FCCID, RoHS, IEC62471, EN60950

Gwarancja

Standardowo	2 lata

Newland EMEA HQ
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu
Wizyta newland-id.com/partners
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
© Newland EMEA 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Newland
SCANNING MADE SIMPLE