Newland
SCANNING MADE SIMPLE

_NETSelekt.pl

1D i 2D
Android 10
IP65
Megapikselowa
GMS
Celownik laserowy
Ekran 4,0 cala
Ekran dotykowy
USB-C
5100 mAh
Micro SD
Aparat fotograficzny
Upadek z 1,8 m
4G
WiFi Dual Band
Bluetooth 4.2
NFC
GPS
GPRS
Ndevor
Acuscan
Gwarancja 2 lata



N7 Cachalot Pro

Komputery mobilne

Cechy

Najlepsza technologia ekranu firmy Newland.
4-calowy ekran HD charakteryzuje się wysoką przejrzystością i niskim współczynnikiem odbicia, dzięki czemu zapewnia krystalicznie czysty obraz, nawet w świetle słonecznym. Ekran dotykowy jest wrażliwy na dotyk w rękawiczkach i zachowuje czułość, nawet gdy jest mokry. Szkło Gorilla Glass 3 zapewnia dodatkową ochronę, dzięki czemu komputer N7 Cachalot Pro jest mocniejszy i bardziej odporny na uszkodzenia, stając się jest idealnym narzędziem pracy w trudnych warunkach.

Android Enterprise Recommended (AER).
N7 Cachalot Pro posiada gwarancję jakości Google AER, co oznacza, że posiada wszelkie aktualizacje w zakresie wydajności i bezpieczeństwa systemu operacyjnego oraz podstawowych funkcji. Ta etykieta, w połączeniu z bezpłatnym oprogramowaniem MDM Ndevor firmy Newland, umożliwia klientom zachowanie bezpieczeństwa widoczności i kontroli nad swoimi urządzeniami niezależnie od lokalizacji.

Szybko ładujący się akumulator o dużej pojemności z możliwością wymiany podczas pracy.
Urządzenie N7 Cachalot Pro obsługuje szybkie ładowanie baterii, której moc wynosi 5100 mAh, z możliwością jej wymiany podczas pracy. Dzięki temu Twój program będzie działał, a połączenie wifi nie zostanie przerwane, nawet jeśli bateria zostanie całkowicie wyjęta w celu wymiany na nową.

Skanowanie z bliska i daleka, tryb acuscan i multi-read
Komputer N7 Cachalot Pro oferuje wybór megapikselowych silników skanowania dokładne skanowanie z bliska kodów lub mniejszych przedmiotów. Alternatywnie, wersja średniego zakresu może odczytywać kody na pudełkach i paletach z większej odległości. Oba skanery oferują tryb wielokrotnego odczytu firmy Newland.

Ładowanie łańcuchowe.
Jedną stację dokującą można połączyć z maksymalnie 3 innymi stacjami dokującymi (tworząc łącznie układ 4 stacji), aby zmniejszyć liczbę gniazd zasilania potrzebnych do ładowania urządzeń.

Klawisze do dodatkowych zastosowań.
Komputer N7 Cachalot Pro został zaprojektowany do wielu różnorodnych zastosowań, dla których nadal preferowana jest klawiatura fizyczna. Oferuje on elastyczność wyboru pomiędzy opcją klawiatury z 29, 38 i 47 klawiszami (bez bocznych przycisków skanowania). Każda z trzech konfiguracji jest podświetlana, aby zapewnić dobrą widoczność w ciemnych pomieszczeniach.

Widziane i słyszane.
Komputer N7 Cachalot Pro jest często najodpowiedniejszym wyborem do zastosowań w hałaśliwym otoczeniu. Aby to uwzględnić, powiadomienia dźwiękowe można dostosować tak, aby sięgały do 90 dB. Gdy dźwięk nie jest potrzebny, urządzenie wydaje informacje zwrotne za pomocą wibracji i kolorów LED.





Sugerowane branże

Przemysł
Logistyka
Magazynowanie

N7 Cachalot Pro Specyfikacja techniczna

Wydajność

System operacyjny	Android 10 - GMS, Android Enterprise Recommended (AER)
Procesor	Qualcomm Snapdragon Częstotliwość główna 1,8 GHz
Pamięć RAM	Tylko Wi-Fi: 3 GB. 4G: 4 GB
Pamięć Flash	Tylko Wi-Fi: 32 GB. 4G: 64 GB
Rozszerzenie pamięci (maks.)	Micro SD/Karta TF (maks.128 GB)
Głębia ostrości EAN 13 (13 mil)	SR: 40-480 mm; MR: 130-705 mm
Głębia ostrości Kod 39 (5 mil)	SR: 80-350 mm; MR: 200-575 mm
Głębia ostrości PDF417 (6,67 mil)	SR: 60-320 mm; MR: 175-550 mm
Głębia ostrości Data Matrix (10 mil)	SR: 55-355 mm; MR: 185-520 mm
Głębia ostrości QR (15 mil)	SR: 50-400 mm; MR: 195-550 mm

Przechwytywanie danych

1D	Wszystkie najważniejsze kody kreskowe 1D, w tym Code 128, Code 49, Code 16K, (GS1128) UCC EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC·E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, Codabar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS.
2D	Wszystkie najważniejsze kody kreskowe 2D, w tym Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, kod QR, Data Matrix, DotCode.

Właściwości fizyczne

Wymiary (mm)	200 (wys.) x 70 (szer.) x 29 (0) mm (chwyt pistoletowy 58 mm)
Waga	360g (w tym bateria)
Wyświetlacz	4- WVGA ekran I PS ze szkłem Gorilla Glass, rozdzielczość 480x800, obsługa w rękawiczkach
Klawiatura	29, 38 lub 47 fizycznych przycisków, funkcja białego podświetlenia
Klawisze	Dwa przyciski skanowania (lewy / prawy), trzy dotykowe klawisze nawigacyjne
Interfejsy	Szybkie ładowanie (QC) 3.0, port typu C, 9V/2A
Typ Baterii	3,8 V, 5100 mAh, wyjmowany
Oczekiwana żywotność baterii	Skanowanie:> 15 godzin ciągłej pracy; czuwanie: 500 godzin
Powiadomienia	Wibrator, głośnik i wielokolorowy LED
Zasilanie wejściowe	AC 100~240 V, 50~60 Hz
Zasilanie wyjściowe	Typ C 9 V/2 A, 15 V/l.2 A
Czujniki	Czujnik grawitacji, przełącznik Halla
Gniazdo rozszerzeń	Karta microSD/TF (maks. 128 GB)
Aparat fotograficzny	13 megapikseli, PDAF, z latarką LED
SIM	Nano + Nano lub Nano + TF

Środowisko

Temperatura robocza	-20 ℃ do 55 ℃
Temperatura przechowywania	-40°C do 70°C
Wilgotność	5% do 95% (bez kondensacji)
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	± 8 KV (wyładowanie bezpośrednie); ± 15 KV (wyładowanie powietrzne)

Newland EMEA HQ
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu
Wizyta newland-id.com/partners
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
© Newland EMEA 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Newland
SCANNING MADE SIMPLE

Odporność na upadek	1,8 m
Klasa IP	IP65
Bezprzewodowy	
WWAN RADIO	2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA: BI/B2/BS/B7/B8/ B20/B28a&b, CDMA lx/EVDO: BCO; 4G: FDD-LTE: BI/B2/B3/BS/B7/B8/B20/B28a&b, TDD-LTE; B38/B39/B40/B41 (100M)
WLAN RADIO	802.11 a/b/g/n/ac, kompatybilny z 11 d/h/i/k/r/v/w, obsługuje podwójną częstotliwość 2.4G i 5G; Roaming: superszybki roaming
WPAN RADIO	Tryb podwójny, Bluetooth 4.2 + LE (kompatybilny wstecz)
RFID	NFC: 13,36 MHz IS014443A/B, MI FARE, Felica, Tagi NFC Forum
GPS	Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (AGPS)
Akcesoria	
Standardowo	Pasek na rękę, kabel USB, bateria i adapter z wieloma wtyczkami (obsługuje szybkie ładowanie)
Opcjonalnie	Pojedyncza stacja dokująca, uchwyt pistoletowy, ładowarka z 4 gniazdami, folia ochronna na ekran
Oprogramowanie	
MDM	Ndevor, SOTI, Airwatch
Emulacja terminala	StayLinked, Ivanti Velocity
Narzędzia konfiguracyjne	Ndevor
Certyfikaty	
Sprzęt komputerowy	CE-RED, FCC, BIS, RoHS2.0, REACH, AER, SOTI, UN38.3, IEC62471; Laser Safety: IEC60825
Gwarancja	
Standardowo	2 lata

Newland EMEA HQ
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu
Wizyta newland-id.com/partners
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
© Newland EMEA 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Newland
SCANNING MADE SIMPLE