CITIZEN

Bogate w szczegóły i szybkie drukowanie o wysokiej wydajności

Styl i solidność



Duża prędkość i wysoka wydajność

Szybka i wygodna drukarka CT-E651 o prędkości 300 mm/s, z wyjściem z przodu idealnie nadaje się zarówno dla hotelarstwa, jak i handlu detalicznego. Wyjście z przodu chroni mechanizm przed zalaniem i zabrudzeniem okruchami.

Nie zajmuje dużo miejsca

W handlu detalicznym kompaktowe wymiary idealnie pasują do systemów all-in-one lub obok szuflady na gotówkę – oba urządzenia mają tę samą wysokość.

Pełna łączność

Dodaj opcje interfejsu Bluetooth™ i WiFi™, aby zapewnić doskonałą łączność.

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CT-E651

_NETSelekt.pl

POS, Drukarka paragonowa (termalna 3 cale / 80 mm)

Aplikacje

- Branża hotelarska
- Handel detaliczny



Kompaktowa, sześcienna konstrukcja sprawia, że CT-E651 jest jedną z najbardziej stylowych i eleganckich drukarek na rynku.

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

CITIZEN

CT-E651

POS, Drukarka paragonowa (termalna 3 cale / 80 mm)

Specyfikacje

CT-E651 zaprojektowano tak, aby spełniała wszystkie potrzeby w zakresie interfejsów. USB 2.0 to standard, z LAN, szeregowym, WiFi i Bluetooth opcjonalnie zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Model	CT-E651
Technologia drukowania	Bezpośredni termiczny
Rozdzielczość	203 dpi
Prędkość druku (maksymalna)	300 mm/s
Szerokość wydruku (maksymalna)	72 mm
Szerokość nośnika (od min. do maks.)	59 - 80 mm (+/- 0,5 mm)
Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar rdzenia	Średnica zewnętrzna 83 mm
Grubość mediów (od min. do maks.)	53 do 85 µm
Czujnik nośnika	Koniec papieru
Główny interfejs	Pełna prędkość USB 2.0
Opcjonalne interfejsy	Bluetooth kompatybilny z Apple™ MFi, Bezprzewodowy LAN premium, Szeregowy (zgodność z RS-232C), Kompaktowy bezprzewodowy LAN, Ethernet, Ethernet + host USB
Zasilacz	100 – 240 V, 50-60 Hz, zewnętrzne źródło zasilania (w zestawie) lub 24 V DC
Niezawodność	200 milionów impulsów lub 150 km, 2 miliony cięć
Panel sterowania	2 przyciski, 5 diody LED
Emulacje (języki)	ESC/POS™
Sterowniki i oprogramowanie	Bezpłatne ze strony internetowej, w tym wsparcie różnych platform
Flash (pamięć nieulotna)	8MB
Rozmiar (szer. x gł. x wys.) i waga	125 x 170 x 108 mm. 1,26 kg
Obcinak	Typ gilotynowy, pełny i częściowy

Funkcje i korzyści

- Wyjście papieru: Wyjście z przodu, ładowanie od góry
- Ładowanie papieru: Szybka i łatwa zmiana nośnika – mechanizm ładowania papieru
- Prędkość drukowania: Bardzo szybki wydruk paragonów – do 300 mm na sekundę
- Przenośna drukarka POS
- Łatwe powiadomienia – wbudowany brzęczyk
- Zgodność z normą ENERGY STAR®
- Niewielkie wymiary
- Tryb drukowania, uśpienia i czuwania



W ciągu całego okresu eksploatacji automatyczny nóż wykona 2 miliony cięć, a maszyna wydrukuje 20 milionów linii.

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

CITIZEN

CT-E651

POS, Drukarka paragonowa (termalna 3 cale / 80 mm)

Model	CT-E651
Gwarancja	2 lata, wliczając głowicę i obcinak
EMC i normy bezpieczeństwa	CE, TUV, UL, C-UL, FCC, VCCI

Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi poszczególnych producentów. Zebra®, ZPL oraz EPL to znaki towarowe firmy ZIH Corp. Datamax® jest znakiem towarowym firmy Datamax-O'Neil Corporation. Wzory, specyfikacje i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wykluczono błędy i pominięcia. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH