Newland AIDC
SCANNING MADE SIMPLE

_NETSelekt.pl



NQuire 10 Trygon Tablet

Terminale dotykowe

1.2m drop | 10.1" screen | 1D & 2D | 4G | 9,000 mAh | AER + GMS

Android 15 | Bluetooth 5.4 | Camera | Dual-Band Wi-Fi | GPS | IP65

Ndevor | NFC | USB-C | Warranty 2 Years



Features

Stworzone z myślą o ekspozycji.
Urządzenie NQuire 10 Trygon jest wyposażone w pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala, zapewniający intuicyjną i płynną obsługę. Wyświetlacz ze szkła hartowanego jest czytelny w słońcu, dzięki czemu doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz. Duży rozmiar ekranu pozwala na wyświetlanie obszernych zestawów danych oraz uruchamianie aplikacji innych producentów w takich zastosowaniach, jak zarządzanie zapasami magazynowymi, obsługa terenowa i kontrole jakości.

Gotowość do działania.
Urządzenie NQuire 10 Trygon działa pod kontrolą systemu Android 15 GMS i jest wyposażone w ośmiordzeniowy procesor o częstotliwości 2,2 GHz, który zapewnia niezawodną wydajność aplikacji. Posiada również certyfikat Google Android Enterprise Recommended (AER), potwierdzający zgodność z korporacyjnymi standardami w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności oraz podstawowych funkcji urządzenia.

Opcje łączności.
Urządzenie NQuire 10 Trygon oferuje różne opcje łączności, w tym dwupasmowe Wi-Fi, Bluetooth 5.4, 4G, GPS i NFC. Funkcje te zapewniają niezawodną łączność, dzięki czemu Trygon nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Urządzenie może być wykorzystywane do kontroli dostępu, śledzenia sprzętu, pracy w terenie, zarządzania zapasami oraz monitorowania pacjentów.

Skanowanie i przetwarzanie obrazów.
Urządzenie NQuire 10 Trygon jest wyposażone w wbudowany skaner kodów kreskowych, który zapewnia szybkie i dokładne odczytywanie kodów kreskowych 1D i 2D. Tylna i przednia kamera dodatkowo rozszerzają jego możliwości, umożliwiając skanowanie kodów kreskowych, dokumentowanie kontroli, śledzenie zasobów i zapasów oraz wykonywanie zdjęć potwierdzających dostawę.

Energia na cały dzień.
Urządzenie NQuire 10 Trygon jest wyposażone w wymienny akumulator o pojemności 9 000 mAh, zapewniający ponad 12 godzin ciągłej pracy. Obsługa szybkiego ładowania (do 18 W) dodatkowo skraca czas przestoju między zmianami.

Projekt i trwałość.
Urządzenie NQuire 10 Trygon jest dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. Czarna wersja nadaje się do ogólnego zastosowania w szerokim zakresie branż i zastosowań, natomiast wersja biała jest dostosowana do środowisk medycznych, gdzie priorytetem są higiena oraz schludny, profesjonalny wygląd. Obie wersje charakteryzują się ergonomiczną konstrukcją, która zmniejsza zmęczenie dłoni podczas długotrwałego użytkowania. Dzięki stopniowi ochrony IP65 i odporności na upadki z wysokości 1,2 metra urządzenie łączy w sobie codzienny komfort z wytrzymałością niezbędną w środowiskach przemysłowych.

2 Years Full Warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

NQuire 10 Trygon Tablet

Przechwytywanie danych

1D	Code128, Code 49, Code 16K, (GS1128) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, CodaBar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS.
2D	Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data Matrix, DotCode.
Głębia ostrości Kod 39 (5mil)	120 mm - 280 mm
Głębia ostrości Data Matrix (10mil)	110 mm - 260 mm
Głębia ostrości EAN 13 (13 mil)	70 mm - 600 mm
Głębia ostrości PDF417 (6.67mil)	110 mm - 230 mm
Głębia ostrości PDF417 (6.7mil)	110 mm - 230 mm
Głębia ostrości QR (15mil)	55 mm - 400 mm

Wydajność

Obecny system operacyjny	Android 15, GMS, Android Enterprise Recommended (AER)
Pamięć Flash	64GB
Pamięć RAM	4GB
Procesor	Procesor 64-bitowy, ośmiordzeniowy, o częstotliwości 2,2 GHz

Właściwości fizyczne

Adaptacja AC	Obsługa szybkiego ładowania 18 W
Wtyczka audio (jack)	gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, Słuchawki typu C
Typ Baterii	3.85V, 9000mAh
Wymiary (mm)	266,8 (dł.) × 180,9 (szer.) × 21,45 (wys.) mm
Wyświetlacz/Panel dotykowy	10,1” (1200×1920), pojemnościowy ekran dotykowy, czytelny w słońcu
Przedni aparat	5 MP, Stała ogniskowa
Interfejsy	USB-C
Klawiatura	12 klawiszy
Powiadomienia	Głośnik, Wibracja, Wielokolorowe diody LED
Tylny aparat	13 MP, Autofokus, Lampa błyskowa LED
Czujniki	Czujnik światła i zbliżeniowy, Czujnik przyspieszenia, Czujnik magnetyczny, Żyroskop
SIM/TF	Nano + Nano lub Nano + TF
Waga	918 g (wraz z baterią)

Bezprzewodowy

GPS	GPS (AGPS), GLONASS, Beidou, Galileo
NFC	ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, MIFARE, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Type 1-4 Tags

WLAN RADIO	Wbudowany moduł Wi-Fi 6E zgodny ze standardami 802.11 a/b/g/n/ac/ax, obsługa pasm 2,4 GHz i 5 GHz oraz 6 GHz, 2T2R
WPAN RADIO	Bluetooth 5.4
WWAN RADIO	2G: GSM (B2, B3, B5, B8). 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA 1X/EVDO(BC0). 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41); FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)

Środowiskowe

Odporność na upadek	Upadki z wysokości 1,2 m na beton (dla sześciu boków, po jednym upadku na każdy bok)
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	±15 kV (wyładowanie w powietrzu), ±8 kV (wyładowanie bezpośrednie)
Wilgotność	5% do 90% (bez kondensacji)
Klasa IP	IP65
Temperatura robocza	od -20°C do 50°C (od -4°F do 122°F)
Temperatura przechowywania	od -30°C do 70°C (od -22°F do 158°F)

Oprogramowanie

Plan działania dotyczący systemu Android	https://www.newland-id.com/en/support/android-roadmap-for-newland-devices/
Narzędzia konfiguracyjne	Ndevor
MDM (certyfikowany)	Ndevor

Gwarancja

Kompleksowa umowa serwisowa	3 lata
Przedłużenie gwarancji	+1 rok
Standardowa gwarancja	2 lata

Akcesoria

Akcesoria opcjonalne	Folia hartowana, Podstawka ładująca, Stacja samochodowa
Akcesoria standardowe	Kabel USB, Pasek na rękę, Adapter wielowtykowy

Co znajduje się w pudełku?

Wszystkie wersje	NQuire 10 Trygon Black, kabel USB, pasek na rękę, adapter wielowtykowy

Accessories

Ładowanie/zasilanie	ADP710 Power Supply for Mobile Computers (ADP710) SD-BTY-SD100 Battery for NQuire 10 Trygon series (SD-BTY-SD100 (BRP-38-9000)) SD-DC100P Desktop Cradle for NQuire 10 Series (SD-DC100P) SD-VC100P Vehicle Mounted Cradle for NQuire 10 Series (SD-VC100P)
Ochrona i użytkowanie	HS-SD100P Hand strap for NQuire 10 Trygon Series. (HS-SD100P) SD-SPSD100 Screen protection film for NQuire 10 Trygon Series. (SD-SPSD100)

Newland AIDC EMEA
SCANNING MADE SIMPLE

Newland AIDC EMEA
Feel free to contact us or a partner near you.
info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice
© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved